

# KULLANIM KILAVUZU

## FORD İÇİN ADBLUE İPTAL EMÜLATÖRÜ

**EURO 5**




 [www.canbusemulator.com](http://www.canbusemulator.com)

 +90 530 937 46 36

 [erenakarsubasi](https://t.me/erenakarsubasi)

# Ford Cargo Euro 5 İçin Emulator Kurulumu

Ford Cargo 1846 - 460 PS - 9 pinli  
Arıza tespit soketi



- D Kodlu pine  
Kahverengi kabloyu birleştir.
- C Kodlu pine  
Beyaz kabloyu birleştir
- B Kodlu pine  
Kırmızı kabloyu birleştir  
Kontak: + 24 veya 12 volt
- A Kodlu pine  
siyah kabloyu birleştir  
GND - Şase


Öncelikle arıza tespit soketi görüldüğü gibi olacaktır. Aşağıdaki tablo size daha iyi yardımcı olacaktır.

PİN NO	KABLO TİPİ
A	GND (Şase) siyah kablo
B	+ POWER (+24 veya + 12) kırmızı kablo
C	Beyaz kablo
D	Kahverengi kablo



Yukarda görüldüğü gibi araç sigorta kutusundaki 12. ve 16. Soketteki sigortaları çıkarıyoruz. Soketler boş kalacak şekilde bırakıyoruz.





Daha sonra emülatör ve araç arasındaki bağlantı için görüldüğü gibi aşağıdaki tablo yardımı ile bağlantı sağlanacaktır.

EMÜLATÖR KABLO TİPİ	ARAÇ KABLO TİPİ
Kırmızı (power)	Kalın beyaz-kahverengi (power)
Siyah (gnd)	Siyah-gri(şase)
Beyaz	Kahverengi-yeşil
kahverengi	Kahverengi-mavi

Bağlantı şekli yapıldıktan sonra aracı çalıştırıyoruz. Araç çalıştığında Adblue seviyesi full olacaktır.

**NOT:** Eğer ki bağlantı yapıp çalıştırıldığında Adblue seviyesi yanıp sönüyorsa (hata varsa) CAN hattındaki Beyaz kabloyu Kahverengi-mavi olana, Kahverengi kabloyu Kahverengi-yeşil e bağlayarak tekrar deneyelim.

