



KULLANIM KILAVUZU

Peugeot 2008 MD1CS003 Adblue Emülatör Kurulumu




 www.canbusemulator.com

 +90 530 939 55 10

 erenakarsubasi

Emülatörümüz bazı MD1CS003 modellerinde giriş NOx sensörü simülasyonunu desteklememektedir. Eğer emülatör bağlantısından sonra giriş NOx sensörü hata kodu alırsanız, giriş NOx sensörünü yerine takmanız gerekir.

70 PİNLİ SOKET



PİN 4

PİN 33

PİN 49

EMÜLATÖR

SİYAH

KAHVERENGİ


BEYAZ

KIRMIZI

SARI

YEŞİL

120 PİNLİ SOKET



PİN 86

PİN 59

PİN 38

120 Sokette Pin 38 ve Pin 59
Can Hatları yoksa
70 Sokette Pin 35 ve Pin 51 Can
Hattına Bağlayabilirsiniz

EMÜLATÖR	70 Pinli Soket
SİYAH	PİN 4
BEYAZ	PİN 49
KAHVERENGİ	PİN 33

EMÜLATÖR	120 Pinli Soket
YEŞİL	PİN 38
SARI	PİN 59
KIRMIZI	PİN 86

Çekilecek Soketler:

Giriş NOx Soketi

Çıkış NOx Soketi

PM sensörü

Adblue Pompa Soketi

70 PİNLİ SOKET



120 PİNLİ SOKET



GİRİŞ NOx SENSÖRÜ




 CAN-BUS
EMULATOR

www.canbusemulator.com  +90 530 937 46 36

PM SENSÖRÜ



 CAN-BUS
EMULATOR

www.canbusemulator.com  +90 530 937 46 36

ÇIKIŞ NOx SOKETİ



Adblue pompa soketi

